



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 180.039/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:*

### **Artcril Revestimentos e Tintas EIRELI**

**CNPJ: 06.059.896/0001-60**

**Rua Haroldo Pelorca, 1050 - Jardim Tangara**

**14.120-000 - Dumont - SP - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Materiais e Equipamentos da Construção Civil – Tintas para Construção Civil**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Artcril Revestimentos e Tintas EIRELI**

**CNPJ: 06.059.896/0001-60**

**Rua Haroldo Pelorca, 1050 - Jardim Tangara**

**14.120-000 - Dumont - SP - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:  
*Meeting the requirements of specific procedure ABNT:*

### **PE-318**

Atendendo aos requisitos da Portaria:  
*Meeting the requirements of the Governmental Decrees:*

#### **Requisitos de Avaliação da Conformidade**

Portaria Inmetro nº 658 de 17/12/2012

Portaria Inmetro nº 529 de 16/10/2015

E aos requisitos da Norma:  
*And the requirements of the Standard:*

### **ABNT NBR 15079-1:2021**

Modelo de Certificação: 2  
*Models System: 2*

Acreditação da Certificação: Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO)  
*Certification Accreditation: Brazilian Conformity Assessment System (INMETRO)*

Auditoria de Certificação realizada no dia: 07 de Outubro de 2022  
*Certification Audit held on:*

Primeira concessão: 23/11/2022  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period*

**23/11/2022 a 23/11/2025**

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2022.  
*Emission Date*

Sergio Pacheco  
Gerente de Certificação de Produto  
*Product Certification Manager*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 180.039/22**

Marca	Modelo	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras (se aplicável)
IBRATEX	Tinta acrílica standard	Tinta látex fosca de cor clara, Standard Classificação: Interior/Exterior Cor: Branco e cores claras	N/A

Laboratório / N° da Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	LENCO	CRL 0659
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	N° 22113752 LDT - Rev.01 N° 22113752N LDT - Rev.01	16/11/2022

### Observações Gerais:

*General Observations*

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). Este certificado está vinculado ao contrato nº 180.CP.007/2022, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Conformity Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). This certificate is related to the contract nr 180.CP.007/2022 and for the location above indicate.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2022.  
*Emission Date*



**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002